



EDIFIER

xemal X

X2


True Wireless Earbuds Headphones

— Manual —



**HU**

## **Bekapcsolás/ Kikapcsolás**




Kék LED világít 1 másodpercig

1. Bekapcsolva, amikor kivesszük a készüléket a tokból.
2. Kapcsolja ki a készüléket, amikor a tokba helyezi.

---

## **Párosítás**




1. Kivéve a tokból. A piros és kék LED gyorsan villogni fog.
2. Válassza ki az "EDIFIER X2" lehetőséget a készülék beállítási között a csatlakozáshoz.

Megjegyzés:

A következő használat során a fülhallgató automatikusan csatlakozik a legutóbb használt eszközhöz.


---

## **Reset**




1. Kivéve a tokból.
2. Nincs összeköttetésben semmilyen Bluetooth-eszközzel. Nyomja meg és tartsa lenyomva az érintőpanelt mindkét fülhallgató körülbelül 8 másodpercig, és várjon, amíg a kék LED gyorsan villog, hogy visszaálljon és kikapcsoljon. Ha a bal és a jobb fülhallgató csatlakoztatva van, (a másik oldal is visszaáll és kikapcsol).
3. Helyezzük a tokba, majd vegyük ki újra a tokból.
4. Válassza ki az "EDIFIER X2" lehetőséget a készülék beállítási között a csatlakozáshoz.

## Bal és jobb oldali csatlakozás (csatlakoztatható egy másik X2 fülhallgatóhoz)



1. A fülhallgatóknak ki kell kapcsolódniumk bármilyen eszközhöz. A bal és jobb oldali csatlakozás megszüntetéséhez koppintson 5 alkalommal a két fülhallgató érintőképernyőjére. A kék LED folyamatosan világítani fog. A kapcsolat megszüntetése után helyezze vissza a fülhallgatókat a tokba.
2. Kivéve a tokból és leválasztva bármilyen eszközhöz. Érintse meg 2 alkalommal a két fülhallgató érintőképernyőjét a bal és jobb oldali csatlakozás elindításához. A kék LED gyorsan villogni fog.
3. A sikeres csatlakozást követően válassza ki az "EDIFIER X2" opciót a készülék beállításaiiban a csatlakozáshoz.

## Töltés



Piros LED

## Fülhallgató


1. Ha alacsony akkumulátor töltöttségi szintre figyelmeztető hangot hall, kérjük, tegye a fülhallgatót a töltéshez a tokba.
2. A piros LED folyamatosan világít töltés közben, és kialszik, ha teljesen feltöltött.

## Töltő tok

1. A töltéshez csatlakoztassa a tokot a mellékelt C típusú töltőkábelrel az áramforráshoz.
2. A piros LED folyamatosan világít töltés közben, és kialszik, amikor teljesen feltöltődött.

Bemenet: 5V  $\equiv$  200mA(Fülhallgató)  
5V  $\equiv$  1A(Töltő tok)

## Vezérlők



### Megjegyzés:

1. Kérjük, ne töltsse a terméket, ha izzadság vagy más folyadék van a töltőportban, mert ez károsíthatja a terméket.
2. A képek csak illusztrációs célokat szolgálnak, és eltérhetnek a tényleges terméktől.

További információkért kérjük, látogasson el weboldalunkra:

[www.edifier.com](http://www.edifier.com)



@Ediferglobal



@Edifier\_Global



@Edifier\_Global

Modell: EDF200072  
Edifier International Limited  
P.O. Box 6264  
General Post Office  
Hong Kong

[www.edifier.com](http://www.edifier.com)

© 2022 Edifier International Limited. Minden jog fenntartva.  
Nyomtatás Kínában

#### MEGJEGYZÉS:

A technikai fejlesztés és a rendszer frissítésének szükségessége miatt, az itt szereplő információk időről időre változhatnak. előzetes értesítés nélkül változhatnak.

Az EDIFIER termékei a különböző alkalmazásokhoz testre szabottak lesznek.

A jelen kézikönyvben szereplő képek és illusztrációk kissé eltérhetnek a következőktől eltérhetnek a tényleges terméktől.

Ha bármilyen eltérés tapasztalható, a tényleges termék az irányadó.

IB-200-X00020-03 V1.1